

Logiciel

qna : FAQ

Le plugin QnA organise une section FAQ avec une syntaxe claire pour les questions et réponses ainsi qu'un moyen pratique de créer une table des matières pour la FAQ.

Pré-requis

Installation

Recherchez et installez le plugin **qna** à l'aide du gestionnaire d'extensions.

Configuration

Le plugin prend en charge plusieurs styles visuels et vous pouvez sélectionner celui que vous préférez à l'aide de Configuration Manager.

Recherchez «QnA» dans la section de configuration du plugin.

Utilisation

Syntaxe

Le bloc QnA de base commence par une question et est suivi d'une ou plusieurs réponses facultatives.

Les questions sont marquées par un triple point d'interrogation au début d'une ligne, les réponses avec un triple point d'exclamation :

```
??? How do I format a question?  
!!! Put triple question mark at the start of a line followed by the question title.
```

QnA Demo

- Usage
 - How to add pages?
 - How to delete pages?
 - How to rename pages?

Usage

Edit

How to add pages?

In DokuWiki, pages are created as in every other wiki. Simply create a [link from an existing page to a non-existing page](#), follow this link, and click on [create this page](#) (on the top left in the default template). This is the most common and recommended way. It ensures all your pages are linked together correctly and you don't create [orphans](#) anywhere.

There's also a [screencast](#) explaining it in detail available.

There are some alternative ways as well:

- You may enter the name of new page directly in the search field, and click the "Search" button and can choose [create this page](#) (on the top left in the default template) of the results page. The new page will be named after your query.
- If you are the webmaster, you can create a `.txt` file inside the directory (namespace) wherein you want it to reside. The name of the file is the name of the page.
- Of course you can also open a non-existing page by manually manipulating the [URL](#) in your browser
- There are also plugins to add a page: See [plugins](#) tagged with `'add'`

NOTE: Make sure you properly link your newly created page from other pages, when using one of the alternative methods. Otherwise no one may find your page. (Though these pages may still be found by the [index](#) feature or through the [search](#) engine.)

How to delete pages?

If you save an empty page, then DokuWiki will delete the page, and the associated [pagename](#). (Note that the [atfc](#) remains.)

How to rename pages?

Is there a way to rename a page through DokuWiki?

Renaming would possibly break a lot of links linking to the old page. Since DokuWiki doesn't know which pages link where this cannot be handled by DokuWiki. An easy way to "rename" a page is to simply create the new one and then change the content of the old page to something like this:

```
moved to [[newpage]]
```

Then visit the [pages linking to the old page](#), and update them to refer to the new page. This can be done gradually.

Note that the old revisions will not be moved with that page. If you like to move them too, you should either write a script or use the plugin (see below).

You can also rename/move the `.txt` files in the file system. But that also will break links and the old revisions.

The [pagemove](#) plugin allows a simpler way for an administrator to move/rename pages.

Edit

La première ligne de la question (sur la même ligne que le marqueur ???) sert de titre de la question et ne prend en charge aucune mise en forme.

Le reste du texte entre le titre et la première réponse est traité comme le détail de la question et peut contenir presque toutes les syntaxes DokuWiki (sauf les en-têtes). Cela s'applique également au bloc de réponse : aucune limitation de syntaxe.

Normalement, les blocs de questions et réponses s'étendent jusqu'au début du bloc suivant ou jusqu'à la section suivante.

Pour mélanger la syntaxe QnA avec du texte brut, vous pouvez explicitement terminer le bloc par le marqueur de bloc de question sans titre de question :

```
??? Comment terminer un bloc QnA ?  
Que faire si je veux mettre du texte après le bloc et que ce texte
```

n'appartient pas à la réponse ?

!!! Mettez un triple point d'interrogation au début d'une ligne.
???

Ce texte ne fait pas partie de la réponse.

Vous pouvez organiser plusieurs questions en sections en utilisant une syntaxe de titre légèrement modifiée :

```
=?==== Level 1 headline =====  
=?=== Level 2 headline =====  
=?== Level 3 headline =====  
=?= Level 4 headline =====
```

Les titres normaux sont toujours respectés et peuvent être utilisés avec des titres personnalisés.

La seule différence est qu'ils ne figurent pas dans la table des matières QnA.

La table des matières QnA peut être insérée avec la syntaxe

ou

.

Elle sera rendue sous forme d'une liste non ordonnée de toutes les questions sur la page actuelle.

Notez qu'en raison de contraintes d'implémentation, la table des matières de la page actuelle peut ne pas être correctement mise à jour dans l'aperçu lors de la modification de la page.

Au lieu de la page actuelle, vous pouvez insérer la table des matières pour d'autres pages en ajoutant les noms de page à la syntaxe

syntax :

```
~~QNA faq:installation faq:security faq:usage~~
```

Lorsque plusieurs noms de page sont spécifiés, le plugin combinera les informations de toutes les pages dans une seule table des matières.

Désinstallation

Voir aussi

- **(en)** <https://www.dokuwiki.org/plugin:qna>

Basé sur « [QnA Plugin](#) » par Mykola Ostrovskyy.

Last
update: logiciel:internet:dokuwiki:plugins:qna:start <https://www.nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=logiciel:internet:dokuwiki:plugins:qna:start>
2022/10/01 23:26

From:
<https://www.nfrappe.fr/doc-0/> - **Documentation du Dr Nicolas Frappé**

Permanent link:
<https://www.nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=logiciel:internet:dokuwiki:plugins:qna:start>

Last update: **2022/10/01 23:26**

