

[Logiciel](#)

Fslint (File System Lint) : recherche de fichiers en double

Voir [Czkawka \(tch•kav•ka \(IPA: \[tʃkafka\]\), “hoquet” en polonais\) : une application pour supprimer les fichiers inutiles](#)

FSlint est un utilitaire complet multifonctions permettant de nettoyer vos stockages de fichiers.

L'interface graphique est en pyGTK.

Pré-requis

Installation

FsLint n'est plus dans les dépôts d'Ubuntu LTS 20.04 car Python 2 est obsolète, mais vous pouvez l'installer manuellement :

```
...@...:~ $ mkdir -p ~/Téléchargements/fslint
...@...:~ $ cd ~/Téléchargements/fslint/
...@...:~ $ wget
http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/libf/libffi/libffi7_3.3-4_amd64.d
eb
...@...:~ $ wget
http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/universe/p/pygobject-2/python-gobject-
2_2.28.6-14ubuntu1_amd64.deb
...@...:~ $ wget
http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/universe/p/pycairo/python-cairo_1.16.2
-2ubuntu2_amd64.deb
...@...:~ $ wget
http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/universe/p/pygtk/python-gtk2_2.24.0-5.
1ubuntu2_amd64.deb
...@...:~ $ wget
http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/universe/p/pygtk/python-glade2_2.24.0-
5.1ubuntu2_amd64.deb
...@...:~ $ wget
http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/universe/f/fslint/fslint_2.44-2_all.de
b
...@...:~ $ sudo apt install ./*.deb
```

Configuration

Utilisation

Lancez l'application avec la commande suivante :

```
$ fslint-gui
```

Par défaut la recherche est effectuée dans le home. Les chemins de dossiers à analyser peuvent être modifiés via les boutons [Ajouter](#) et [Enlever](#).

Résumé des fonctionnalités :

Déduplication

la data déduplication est le fait de détecter les fichiers en double et de les lier entre eux au lieu de doubler la place utilisée par ceux-ci.

Nettoyage

permet de supprimer les fichiers temporaires.

Lien morts

permet de détecter et, si l'on veut, supprimer les liens morts.

Correction des extensions

détecter et corriger les extensions qui ne correspondent pas au type réel.

Suppression des dossiers vides.

Correction des noms avec plusieurs espaces de suite.

Renommage des fichiers utilisant des caractères incorrects (lettres non permises pour le nommage de fichiers comme /)

Stripping des binaires non strippés (suppression des données inutiles de debug des binaires, le stripping est déjà fait par défaut sur Ubuntu et Debian : sauf s'il y a une bonne raison, évitez d'y toucher)

Suppression de paquets (à éviter : ne fait pas toujours ce qu'il faut)

Après la recherche, FSlint classe les fichiers par ordre de place perdue par la duplication non nécessaire des données. Les fichiers les plus volumineux seront donc placés en tête de liste.

Interface graphique

Par défaut la recherche est effectuée dans le home.

Les chemins de dossiers à analyser peuvent être modifiés via les boutons [Ajouter](#) et [Enlever](#).

Duplicatas

Cette fonctionnalité détecte les fichiers en double sur la base de leur taille, de leur somme de contrôle MD5 et SHA1.

Une fois les doublons détectés, vous pouvez les supprimer ou les fusionner via un lien en dur.

Pour ignorer les fichiers de configuration présents dans votre **/home** lors de la recherche de doublons (pour accélérer celle-ci), allez sur l'onglet **paramètres avancés de recherche** → **Ajouter** puis cliquez sur le bouton qui permet de saisir un nom de fichier (tout en haut à gauche) et entrez ***/.*** dans la zone **Emplacement**.

Avec l'option **Fusionner**, seuls les fichiers non sélectionnés sont fusionnés alors que

c'est l'inverse pour l'option **Détruire**.

Paquets installés

Donne la liste des paquets installés sur le système

Mauvais noms

Cherche les fichiers comportant des caractères pouvant être problématiques (!*@~[!...).

Nommer les conflits

Liste les programmes ayant un nom identique mais un chemin différent.

Fichiers temporaires

Affiche la liste des fichiers temporaires pour faciliter leur suppression.

Mauvais liens symboliques

Trouve les liens symboliques brisés (ne pointant plus vers aucun fichier).

Répertoires vides

Détecte les répertoires ne contenant aucun fichier.

Paramètres avancés

L'onglet **paramètres avancés de recherche** permet de spécifier des répertoires à exclure ou des options complémentaires pour la recherche (via des paramètres de la commande **find**).

En ligne de commande

Par défaut, seule l'interface graphique est utilisable.

Les fonctions en lignes de commande sont disponibles dans le dossier **/usr/share/fslint/fslint/** qui doit être sur le **PATH** pour une utilisation en ligne de commande.

Désinstallation

Pour supprimer cette application, il suffit de supprimer son paquet.

Voir aussi

- (fr) <https://doc.ubuntu-fr.org/fslint>

Basé sur « *FSlint : File System Lint* » par Doc ubuntu.

From:
<https://www.nfrappe.fr/doc-0/> - **Documentation du Dr Nicolas Frappé**

Permanent link:
<https://www.nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=logiciel:systeme:fichiers:fslint:start>

Last update: **2022/10/21 11:41**



