

tutoriel, BROUILLON

Pluxml : mise en place et installation

Première étape : mise en place

Pluxml

Téléchargez l'archive de la dernière version de Pluxml sur <http://www.pluxml.org/> et placez-la dans un répertoire de votre PC (disons **[Répertoire]**).

Décompresez-la, ce qui fait apparaître un répertoire **[Répertoire]/pluxml**.

Renommez ce répertoire pour lui donner le nom du répertoire que vous voulez sur le serveur (par exemple **[Répertoire]/test**

Effacez l'archive de Pluxml

Thème Zen (que nous utilisons pour ce tutoriel)

Téléchargez l'archive du **Thème Zen** sur <http://ressources.pluxml.org/?theme130/theme-zen> et placez-la dans le répertoire **[Répertoire]/test/themes**

Décompresez-la, ce qui fait apparaître un répertoire **[Répertoire]/test/themes/theme-zen**.

Si besoin, renommez ce répertoire → **theme-zen** (retirez les numéros de version)

Dans le répertoire **[Répertoire]/test/themes/theme-zen**, dupliquez les fichiers en nommant les copies selon le nom de votre site (disons «test») :

- archives.php → archives-test.php
- article.php → article-test.php
- categorie.php → categorie-test.php
- commentaires.php → commentaires-test.php
- erreur.php → erreur-test.php
- footer.php → footer-test.php
- header.php → header-test.php
- home.php → home-test.php
- sidebar.php → sidebar-test.php
- static-full-width.php → static-full-width-test.php
- static.php → static-test.php
- style.css → style-test.css
- tags.php → tags-test.php

Effacez l'archive du Thème Zen

plugin **MyPluginDownloader**

Téléchargez l'archive du plugin **MyPluginDownloader** sur la page <http://pluxopolis.net/myplugins> et placez-la dans le répertoire **[Répertoire]/test/plugins**

Décompressez-la, ce qui fait apparaître un répertoire
[Répertoire]/test/plugins/MyPluginDownloader.....

Renommez ce répertoire → **MyPluginDownloader** (retirez les numéros de version)

Effacez l'archive du plugin **MyPluginDownloader**

Enfin

Via FTP, envoyez tout le répertoire **[Répertoire]/test** à la racine de votre serveur.

Installation

Tapez l'URL de votre site : <http://monsite.ext/test> :

PluXml version 5.5 - Installation

Sélectionnez votre langue :

Nom de l'administrateur : 1

Identifiant de connexion à l'administration : 2

Mot de passe : 3
*

Confirmation du mot de passe : 4
*

Fuseau horaire : (GMT+01:00) Paris

5

PluXml version 5.5 (encodage UTF-8)
 Version de PHP : 7.0.7-4+deb.sury.org~xenial+1
 Apache/2.4.18 (Ubuntu)
 État des "magic quotes" : 6

- ✓ ./ est accessible en écriture
- ✓ ./data/configuration/ est accessible en écriture
- ✓ ./data/configuration/plugins/ est accessible en écriture
- ✓ ./data/articles/ est accessible en écriture
- ✓ ./data/commentaires/ est accessible en écriture
- ✓ ./data/statiques/ est accessible en écriture
- ✓ ./data/medias/ est accessible en écriture
- ✓ ./plugins/ est accessible en écriture
- ✓ Module apache de réécriture d'url mod_rewrite disponible
- ✓ Bibliothèque GD installée
- ✓ Fonction d'envoi de mail disponible

Vérifiez que tout va bien (ces lignes doivent être en vert) ; si ce n'est pas le cas, corrigez le problème indiqué.

Renseignez(notez ces informations) :

- la langue
- le nom de l'administrateur
- l'identifiant de connexion de l'administrateur
- son mot de passe
- une deuxième fois le mot de passe

3. et cliquez sur **Installer**

Via FTP, effacez le fichier **install.php** à la racine du site (si vous ne le faites pas, un message vous le rappellera quand vous entrerez dans l'administration).

Vous êtes sur la page d'accueil de votre site :

Premier article

Rédigé par test - 08 juin 2016 - [1 commentaire](#)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

[Lire la suite de Premier article](#)

Classé dans : [Rubrique 1](#) - Mots clés : [PluXml](#)

[Fil RSS des articles](#)

CATÉGORIES

[Rubrique 1](#) (1)

DERNIERS ARTICLES

[Premier article](#)

MOTS CLÉS

[PluXml](#)

DERNIERS COMMENTAIRES

[Pluxml a dit : Ceci est un premier commentaire !](#)

ARCHIVES

[Juin 2016](#) (1)

RSS

[Fil des articles](#)

[Fil des commentaires](#)

© 2016 PluXml - Blog ou Cms à l'Xml ! - Généré par [PluXml](#) en 0.013s

[Accueil](#) [Haut de page](#) [Administration](#) 

Dans le pied de page, faites un clic droit sur le lien **Administration** (en tout petit dans le pied de page)

Choisissez de l'ouvrir dans un nouvel onglet.



Nous aurons ainsi deux onglets ouverts :

- l'un sur le site pour voir les résultats,
- l'autre sur l'administration.

Vous arrivez sur la page de connexion :

Connexion à la zone d'administration

Login de connexion :

Mot de passe :

*

Valider

Retour au site - Généré par PluXml

Renseignez l'identifiant et le mot de passe choisis lors de l'installation

cliquez sur Validez

L'administration s'ouvre :

Identifiant	Date	Titre	Catégorie	Nb commentaires	Auteur	Action
0001	08/06/2018	Premier article	Rubrique 1	0 / 1	test	Éditer Visualiser

Dans le menu de gauche, cliquez sur le lien **paramètres**, ce qui ouvre la configuration de base :

Configuration de base

Modifier la configuration de base **(2)**

Titre du site :	PluXml (1)
Sous-titre/description du site :	Blog ou Cms à l'Xml !
Contenu de la balise meta "description" du site (optionnel) :	
Contenu de la balise meta "keywords" du site (optionnel) :	
Langue par défaut du site :	fr
Fuseau horaire :	(GMT+01:00) Paris
Autoriser les commentaires :	Oui
Modérer les commentaires à la création :	Non
Modérer les articles pour les profils Rédacteur et Éditeur :	Non

Renseignez le titre et le sous-titre du site

Laissez les autres champs et cliquez sur le bouton **Modifier la configuration de base**, ce qui enregistre votre configuration.

Allez voir le résultat dans l'autre onglet en rechargeant la page : remarquez que, dans la bannière du site ¹⁾, apparaissent les informations fournies dans **Paramètres/Configuration de base**.

Thème

Revenez sur l'onglet d'administration. Cliquez sur **Paramètres/Thèmes** (menu de gauche) :


Choix du thème

Télécharger d'autres thèmes sur ressources.pluxml.org.

Modifier les options d'affichage Éditer les fichiers du thème

②

Thèmes



defaut
Version : 5.5 - (09/11/2015)
Auteur : PluXml - <http://www.pluxml.org>
Thème par défaut de PluXml 5.5
[Aide](#)

theme-zen
①

Sélectionnez le thème **Theme-zen**

Enregistrez en cliquant sur le bouton [Modifier les options d'affichage](#).

Si vous allez voir la page d'accueil du site, vous voyez maintenant :

Test

Site de test

[Accueil](#)
[Statique 1](#)

Premier article

08 juin 2016

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

[Lire la suite de Premier article](#) [1 commentaire](#)

FILS RSS

[Articles](#)
[Commentaires](#)

CATÉGORIES

[Rubrique 1 \(1\)](#)

MOTS CLÉS

[PluXml](#)

ARCHIVES

[juin 2016 \(1\)](#)

DERNIERS ARTICLES

[Premier article](#)

Plugin MyPluginDownloader

Nous allons maintenant activer le plugin téléchargé tout-à-l'heure.

Dans l'onglet d'administration, cliquez sur **Paramètres/Plugins** :

Gestion des plugins

Plugins actifs (0) Plugins inactifs (1) ①

Plugins	Action
<input checked="" type="checkbox"/> MyPluginDownloader - Version 1.2 (27/01/2015) Téléchargeur de plugin Auteur : Stephane F. - http://pluxopolis.net	Code CSS

Cliquez sur le lien **Plugins inactifs** (en haut) : notre seul plugin apparaît car il n'est pas encore activé.

cochez la petite case à gauche,

sélectionnez **Activer** dans la liste déroulante de l'item **Pour la sélection**,
 cliquez sur **OK**

Le plugin disparaît car il est activé. Pour le voir, cliquez sur le lien **Plugins actifs** (en haut). Ce plugin va nous servir à en installer d'autres.



il existe une multitude de plugins pour Pluxml, répertoriés comme «officiels» ou «non officiels» dans les pages du site de l'éditeur.

Maintenant que MyPluginDownloader est activé, un nouvel item est apparu dans le menu de l'administration : **MyPluginDownloader**

Cliquez dessus : la liste des plugins officiels apparaît avec un bouton pour chacun :

plxMyPluginDownloader

Paramètres > Plugins

CKEditor - version 4.5.3 (02/09/2015) CKEditor 4.5.3 auteur : Stéphane F - http://pluxopolis.net	Télécharger
MyAkismet - version 1.2 (20/05/2015) Akismet filters out your comment and track-back spam for you auteur : Stéphane F. - http://pluxopolis.net	Télécharger
MyAllArchive - version 1.7.2 (02/09/2015) Affiche la liste des archives suivant différents critères dans une page statique auteur : Stephane F. - http://pluxopolis.net	Télécharger
MyAutoMetaDescription - version 1.1 (05/09/2013) Auto Meta Description auteur : Stephane F. - http://pluxopolis.net	Télécharger
MyBetterUrls - version 1.5.1 (12/02/2016) Amélioration des urls de PluXml auteur : Stephane F. - http://pluxopolis.net	Télécharger
MyBreadcrumb - version 1.1 (05/09/2013) Fil d'ariane	Télécharger

Pour installer un plugin, il suffit de cliquer sur son bouton [Télécharger](#). Le bouton devient grisé.

plugin CKEditor

Installons l'éditeur **CKEditor**. Cliquez sur le bouton [Télécharger](#) en face de CKEditor.

Dans **Paramètres/Plugins, plugins inactifs**, à la droite du plugin CKEditor, cliquez sur le lien [Configuration](#) :

ckeditor

[Retour à la page des plugins](#) **4**

Enregistrer **3**

Dossier de stockage des fichiers : **1** ex: data/medias/

Utiliser CKEditor pour l'édition du contenu des pages statiques : **Oui** **2**

Hauteur de l'éditeur (ex: 500 ou 25em ou 450px) :

extraPlugins :

Renseignez le répertoire de stockage des fichiers CKEditor comme dans l'exemple proposé (*data/medias/*)

Utiliser CKEditor pour l'édition du contenu des pages statiques : répondre **Oui**

cliquez sur le bouton **Enregistrer**

[Retour à la page des plugins](#)

Activez le plugin **CKEditor**.

Voir aussi

- (fr) [Lien externe](#)

Contributeurs principaux : [jamaique](#).

1)

header

From:

<https://nfrappe.fr/doc-0/> - Documentation du Dr Nicolas Frappé

Permanent link:

https://nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=tutoriel:internet:cms:pluxml:mise_en_place

Last update: **2022/08/13 22:15**

