

tutoriel, BROUILLON

# Pluxml : Modifier la sidebar pour y faire apparaître autre chose

Commencez par copier l'original **sidebar.php** en le renommant, par exemple **sidebar-perso.php** et téléversez-le sur votre serveur dans votre thème.

## Première méthode : en créant une page statique dédiée

Créez une page statique pour la sidebar, nommée par exemple **sidebar-perso**, ce qui donne l'url **sidebar-perso**.

Ouvrez le fichier **sidebar-perso.php** et remplacez tout par le code suivant :

```
<?php $plxShow->staticInclude('sidebar-perso') ?>
```

Ce qui veut dire que le contenu de cette sidebar sera bien plus facile à modifier quand vous le trouverez utile.

Pour faire apparaître votre nouvelle sidebar à la place de l'originale, ouvrez le fichier **static-perso.php** de votre thème et modifiez l'appel



```
<?php  
include(dirname(__FILE__).'/sidebar.php'); ?>
```

par celui de votre nouvelle création. **sidebar-perso.php** par exemple.

Il en ira de même pour les autres fichiers d'affichage comme article.php etc.

## Deuxième méthode : coder le fichier sidebar.php

Pour faire un autre menu simplement, avec Pluxml, il suffit de copier l'original **sidebar.php**, donner un autre nom (**sidebar-perso.php** par exemple) et de l'uploader sur votre serveur dans le thème que vous êtes en train de travailler.

Vous ouvrez ce fichier avec votre éditeur de texte et y mettez le code que vous voulez dedans (html/CSS).

Ouvrez votre **sidebar-perso.php** et vous trouvez du code dans le style :

```
<?php if(!defined('PLX_ROOT')) exit; ?>
<div id="sidebar">
  <div class="section">
<?php $plxShow->staticInclude(3) ?>
    <h3><?php $plxShow->lang('RSS_FEEDS')?></h3>
    <ul>
      <li><a class="feed noactive" href="<?php
$plxShow->urlRewrite('feed.php') ?>" title="<?php
$plxShow->lang('ARTICLES_RSS_FEED_TITLE') ?>"><?php
$plxShow->lang('ARTICLES_RSS_FEED') ?></a></li>
      <li><a class="feed noactive" href="<?php
$plxShow->urlRewrite('feed.php?commentaires') ?>" title="<?php
$plxShow->lang('COMMENTS_RSS_FEED_TITLE') ?>"><?php
$plxShow->lang('COMMENTS_RSS_FEED') ?></a></li>
    </ul>
  </div>

  <div class="section">
    <h3><?php $plxShow->lang('CATEGORIES')?></h3>
    <ul>
      <?php $plxShow->catList('', '<li><a href="#cat_url"
class="#cat_status">#cat_name (#art_nb)</a></li>'); ?>
    </ul>
  </div>

  <div class="section">
    <h3><?php $plxShow->lang('TAGS')?></h3>
    <p>
      <?php $plxShow->tagList('<a href="#tag_url" class="tag
#tag_status">#tag_name</a> ', 20); ?>
    </p>
  </div>

  <div class="section">
    <h3><?php $plxShow->lang('ARCHIVES')?></h3>
    <ul>
      <?php $plxShow->archList('<li><a href="#archives_url"
class="#archives_status">#archives_name (#archives_nbart)</a></li>'); ?>
    </ul>
  </div>

  <div class="section">
    <h3><?php $plxShow->lang('LATEST_ARTICLES')?></h3>
    <ul>
      <?php $plxShow->lastArtList('<li><a href="#art_url"
title="#art_title" class="#art_status">#art_title</a></li>'); ?>
    </ul>
  </div>
```

```
<div class="section">
  <h3><?php $plxShow->lang('LATEST_COMMENTS')?></h3>
  <ul>
    <?php $plxShow->lastComList('<li><a
href="#com_url">#com_content(33)</a></li>'); ?>
    </ul>
  </div>
</div>
```

Ce qu'il y a entre les <div> fait apparaître dans le menu actuel les liens des fil, RSS, les catégories, les mots clefs, les archives, les derniers articles et les derniers commentaires.

Peut-être n'avez-vous pas besoin de tout ça et vous pouvez supprimer ces <div> et leurs contenus et mettre à la place ce que vous voulez.

## Voir aussi

- (fr)

<http://tuto-pluxml.reseauk.info/article15/modifier-la-sidebar-pour-y-faire-apparaitre-autre-chose>

---

Contributeurs principaux : *jamaïque*.

From:

<https://www.nfrappe.fr/doc-0/> - **Documentation du Dr Nicolas Frappé**

Permanent link:

<https://www.nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=tutoriel:internet:cms:pluxml:sidebar>

Last update: **2022/08/13 22:15**

