

[tutoriel](#)

# Partager Thunderbird entre Linux et Windows

- Méthode en partageant les répertoires :  
<http://protuts.net/utiliser-thunderbird-sous-windows-et-ubuntu/>

Nous allons ici partager un profil Thunderbird entre Windows et Linux en dual-boot (d'après la doc ubuntu)

## Principe :

- Créer un profil de chaque côté et le faire pointer sur le même répertoire.
- Ce peut être par exemple :
  - sous windows : d:\logiciels\thunderbird
  - que l'on retrouve sous linux en : /media/donnees/logiciels/thunderbird

## Pré-requis

## Première étape

lancer le gestionnaire de profils :

- **sous Linux** : dans une console, tapez :

```
...@...:~$ thunderbird -p
```


- **sous Windows** : dans une console de commande (lancée par démarrer/exécuter/cmd), écrire :

```
"C:\Program Files\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe" -p
```


## Autres étapes

### Sous Linux

- Cliquez sur Create Profile :



- Cliquez sur **Next** pour passer la première page et paramétrez le nouveau profil :



Enter new profile name: mettez le nom de l'utilisateur (par exemple)

**Choose folder**: sélectionnez le dossier voulu (par exemple /media/donnees/thunderbird)

Un clic sur le bouton **Finish** vous ramène à la fenêtre de choix de profil

### 3. S'il y a d'autres profils, effacez-les :

Cliquez sur le nom du profil à effacer puis sur le bouton **Delete Profile...**

Dans la fenêtre qui apparaît, vous pouvez :


- conserver les fichiers
- ou cliquer sur le bouton **Delete Files**

4. Au retour à la fenêtre de choix de profil, cliquez sur le bouton **Exit**.


## Sous Windows

Même chose :

- Cliquez sur Create Profile :



- Cliquez sur Next pour passer la première page et paramétrez le nouveau profil :



Enter new profile name: mettez le nom de l'utilisateur (par exemple)

Choose folder: sélectionnez le même dossier que sous Linux (par exemple D:\thunderbird si D est le disque /media/donnees de Linux)

Un clic sur le bouton Finish vous ramène à la fenêtre de choix de profil

### 3. S'il y a d'autres profils, effacez-les :

Cliquez sur le nom du profil à effacer puis sur le bouton Delete Profile...

Dans la fenêtre qui apparaît, vous pouvez :

- conserver les fichiers
- ou cliquer sur le bouton Delete Files

4. Au retour à la fenêtre de choix de profil, cliquez sur le bouton [Exit](#).

## Conclusion

## Problèmes connus

## Voir aussi

- (fr) [http://](#)

---

Basé sur « [Article](#) » par Auteur.

From: <https://www.nfrappe.fr/doc-0/> - Documentation du Dr Nicolas Frappé

Permanent link: <https://www.nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=tutorial:internet:thunderbird:profils:2boot:start>

Last update: 2022/08/13 22:27

